cube

Pompes à chaleur

Documents Stavings
Cube HP pour EPB 2023 version 01





Information de produit comme exigé dans les règlements de l'UE n° 811/2013 et n° 813/2013

Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon ECS intégré – split R32

Product	Cube HP Combi S15
Numéro d'article	20059312
Type de générateur	Pompe à chaleur
Sous-type de générateur	Electrique
Source de chaleur de l'évaporateur	Air neuf (extérieur) uniquement
Fluide caloporteur du condenseur	Eau
Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015	Non
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse	Non
Chauffage	
Puissance nominale > 400 kW	Non
Puissance (nominale ou thermique)	11 kW
Valeur par défaut pour le rendement	Non
Puissance OFF	0,013 kW
Puissance TO	0,013 kW
Puissance SB	0,013 kW
Puissance CCH	0 kW
La PAC est utilisée comme refroidissement actif	Non
Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh	55°C
Encodage du SCOPon	Encodage direct du SCOPon
SCOPon 55°C	3,24
Encodage du SCOPon	Calcul simplifié SCOPon
ηS SCOPon 55°C	126,60%
Conditions test connues	Oui
Augmentation de la T° à travers le condenseur	5
Secteur énergétique	
Refroidissement actif	Non
Kit de refroidissement actif	20069744
Eau chaude sanitaire	
Configuration du stockage ou de l'échangeur	Générateur de chaleur avec ballon intégré
Plage de puissance	≤ 70 kW
Puissance (nominale ou thermique)	11kW
Configuration du stockage	Un ballon de stockage différent, un par producteur
Profil de soutirage déclaré connu	Oui
Profil	XL
Efficacité énergétique connue	Oui

Information de produit comme exigé dans les règlements de l'UE n° 811/2013 et n° 813/2013

Efficacité énergétique nWH	125,10%
PAC équipée d'une résistance électrique	Oui
Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique?	Oui

Circulateur

Nom	Pompe chauffage
Introduction directe de la puissance installée	Oui
Puissance installée	87
Type de circulateur	A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)
EEI connu	Oui
EEI	0,23